




Profilbretter




Perlinen- Perline



Schattennut




Wechselfalz




Stülp

Lattenschalung-Perline a listelli



Bodenprofil - Pavimento



Balkonboden - Pavimento per balconi

Stärke
Spessore
S
15
19
19
24
27
31
42

Breiten	
Larghezza	
b	vb
85	100
105	120
135	150
165	180
185	200
205	220

Stärke
Spessore
S
15-24
18-27
22-31

Breiten	
Larghezza	
b	vb
130	150
160	180

Lattenschalung

Perline a listelli

Stärke
Spessore
S
24
27
31

Breiten	
Larghezza	
b	vb
130	150
160	180


Stärke
Spessore
S
19
24
27
31
42

Breiten	
Larghezza	
b	vb
85	100
105	120
135	150
165	180
185	200
205	220

Stärke
Spessore
S
24
27
31
42

Breiten	
Larghezza	
b	vb
85	100
105	120
135	150
165	180
185	200
205	220

Gehobelte Latten




Rombuslatten - Listelli Rombo

Stärke Spessore
S
20
24
27
32
42

Breiten Larghezza	
b	vb
45	60
60	75
85	100
105	120
135	150


4 Seiten gehobelt, Kanten gerundet oder gefast
4 lati piallato con angoli arrotondati o smussati




Stärke Spessore
S
20
30
40
50
60
70
80
90
110

Breite Larghezza	
b	vb
40	50
50	60
60	70
70	80
80	90
90	100
110	120

Gehobelte Bretter



4 Seiten gehobelt mit Fase
4 lati piallato con angoli smussati



4 Seiten gehobelt mit Rundung
4 lati piallato con angoli arrotondati

Geriffelt - Zegrinato



Stärke Spessore
S
20
24
27
32
42
55

Breiten Larghezza	
b	vb
90	100
110	120
140	150
170	180
190	200
205	220

